

DESIGNBODENBELAG



Selection 40

iDeen für
kreatives
Wohnen



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



SCHAFFEN
SIE EIN
EINZIGARTIGES
AMBIENTE

■ Tarkett iD Selection 40 Designböden sind qualitativ hochwertige und komfortable Bodenbelagslösungen. Mit ihrer Designflexibilität und Strapazierfähigkeit sind sie die erste Wahl sowohl für den Wohnbereich als auch für Anwendungen mit leichter Beanspruchung in Hotels, Büros und Ladengeschäften sowie Einrichtungen der Seniorenpflege.

■ Eine sorgfältig ausgewählte Palette von 30 Dekoren und Farben, verschiedene Oberflächenprägungen sowie eine Vielzahl von Planken- und Fliesenformaten: iD Selection 40 bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um sich ein einzigartiges Interieur zu schaffen.

PROFESSIONELLE
QUALITÄT IM
WOHNBEREICH
UND IN ÖFFENT-
LICHEN GEBÄUDEN
MIT LEICHTER
BEANSPRUCHUNG

EINE
UMWELT-
FREUNDLICHE
LÖSUNG

■ Durch die geringen VOC-Emissionen trägt iD Selection 40 wesentlich zu einem besseren Innenraumklima bei. Die Beläge werden unter Einsatz maximaler Mengen natürlicher und recycelter Ressourcen produziert, können am Ende ihrer Lebensdauer wiederverwertet werden und lassen sich auch mit geringem Einsatz von Wasser und Reinigungsmitteln wirksam reinigen.

■ iD Selection 40 wurde vom europäischen Tarkett Designerteam nach den neuesten Trends entwickelt. Die Kollektion wird in Deutschland hergestellt, mit dem besten industriellen Know-how. Dies garantiert eine hohe Qualität, langlebige Bodenbeläge und einen exzellenten Kunden- und Lieferservice.



EUROPÄISCHES
DESIGN -
MADE IN
GERMANY



Drei zentrale Lifestyle Trends haben bei der Entwicklung der iD Selection 40 Dekore eine entscheidende Rolle gespielt: Timeless Classic, Creative Lab und Natural Care. Egal, ob Sie Ihren ganz eigenen Stil suchen, aufeinander abgestimmte Farben bevorzugen oder sich für verspielte

Kontraste begeistern - iD Selection 40 bietet Ihnen genau die Möglichkeiten, die Sie für eine dauerhaft schöne Raumatmosphäre benötigen.

Die Kollektion bietet eine sinnliche Auswahl an Holz-, Stein- und Metalleffekten mit der Inspiration natürlicher Materialien und authentischer Texturen. Experimentieren Sie mit 30 sorgfältig ausgesuchten Designs in einer Vielzahl von modularen Planken- und Fliesenformaten für kreative Kombinationen und verspielte

Kontraste, um Ihr ganz persönliches Interieur zu gestalten und einzigartige Bodenbelagseffekte zu erzielen. iD Selection 40 bietet Ihnen die neuesten und frischesten Designs für eine ganz spezielle Atmosphäre – für zeitlose, ursprüngliche oder natürlich inspirierte Räume.


INDIVIDUELL GESTALTETE RÄUME



CREATIVE LAB

Schaffen Sie einen Look, der durch **eine verspielte Umkehr traditioneller Ordnungen besticht**. Kombinieren Sie aktuelle, retromoderne, industrielle und eigene Komponenten mit einer **Mischung aus kulturellen Referenzen**, Designs und Texturen.

Concrete Wood, white



NATURAL CARE

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in **einen friedlichen und behaglichen** Ort des Wohlbefindens. Zelebrieren Sie die Einfachheit purer, ruhiger und natürlicher Essenzen und Schattierungen.

Brushed Pine, white



TIMELESS CLASSIC

Wenn es darum geht, klassische Traditionen in Ihrer **Familie aufrechtzuerhalten**. Verschmelzen Sie alte Gewohnheiten und Erinnerungen mit einer zeitlosen Auswahl edler und klassischer Materialien.

Natural Walnut, dark brown



Rust Metal, bronze

PERFEKTE QUALITÄT FÜR DEN WOHNBEREICH UND ÖFFENTLICHE GEBÄUDE MIT LEICHTER BEANSPRUCHUNG

Dank seiner 0,40 mm starken transparenten Nutzschicht und der TopClean XP™ PUR Oberflächenausrüstung erweist sich iD Selection 40 als extrem widerstandsfähig gegen Stoßbelastungen, Kratzer und Flecken und ist gleichzeitig angenehm begehbar.

Im **Wohnbereich** eignet sich iD Selection 40 besonders für die Einrichtung und Renovierung von Wohnzimmern, Schlafzimmern und privaten Büros.

Seine Designs, Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit empfehlen iD Selection 40 auch für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden mit leichter Beanspruchung. In **Ladengeschäften** sorgt der Designboden für grenzenlose Möglichkeiten bei der Dekorgestaltung

und schafft ein Einkaufserlebnis der besonderen Art. In **Hotels** besticht er durch seine stilistischen Optionen bei der Gestaltung der Gästezimmer. In **Einrichtungen der Seniorenpflege** sorgt er dank seiner Farben und Designs für ein heimisches Umfeld, während er in **Büros** mit seiner modularen Flexibilität eine zeitgenössische, klassische oder ganz dem Unternehmensauftritt angepasste Atmosphäre schafft.

iD Selection 40: ein Boden, der hält, was er verspricht

- Langlebige und belastbare Oberfläche mit 15 Jahren Garantie im Wohnbereich und 10 Jahre Garantie in öffentlichen bzw. semi-öffentlichen Bereichen
- Widerstandsfähig gegen Druckbelastung und Abrieb
- TopClean XP™ PUR Oberflächenausrüstung für eine einfache Reinigung und Pflege

Öko-effektives Design


Tarkett entwickelt öko-effektive Produkte, welche die Umwelt nur minimal belasten, das Wohlbefinden der Menschen fördern und am Ende ihrer Lebensdauer als Bestandteile in der Herstellung anderer Produkte wieder verwendet werden können.

Nachhaltigkeit im Gleichgewicht

Das Tarkett Nachhaltigkeits-Symbol liefert verständliche und transparente Informationen über die Zusammensetzung unserer Produkte und ihren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung. iD Selection 40 besteht zu 51 % aus natürlichen und zu 52 % aus recycelten Materialien und kann seinerseits zu 100 % recycelt werden.

Bestmögliches Innenraumklima und perfekte Hygiene

Durch unseren Fokus auf eine bessere Luftqualität in Innenräumen betragen die TVOC-Emissionen unserer Kollektion iD Selection 40 weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen. Ein Wert, der 100-fach unter den gesetzlichen Grenzwerten und der Nachweisgrenze liegt.



Made in Germany

iD Selection 40 wird in Deutschland hergestellt und entspricht den höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards. Die Fertigungsstätten sind gemäß ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, die Herstellung und den Vertrieb unserer Bodenbeläge umweltbewusst zu gestalten – um somit eine flexible Herstellung, ein qualitativ hochwertiges Produkt und einen perfekten Lieferservice sicherzustellen.

Recycling

Tarkett nimmt bei der Gewährleistung eines umfassenden Produktmanagements



bis zum Ende der Lebensdauer eine führende Stellung ein und hat allein 2011 mehr als 100 Tonnen Material recycelt. Unser Programm zur Wiederverwertung von PVC ist vorbildlich innerhalb der gesamten Industrie.

Oberflächenschutz für größere Widerstandskraft und vereinfachte Reinigung

Dank der PUR-Oberflächenausrüstung TopClean XP zeichnet sich iD Selection 40 durch eine langfristig robustere Oberfläche und eine vereinfachte Reinigung und Pflege aus. Der Verbrauch an Wasser, Energie und chemischen Reinigungsmitteln lässt sich auf ein Minimum reduzieren.

Eine noch bessere Ökobilanz sowie exzellente Lebensdauerkosten sind die Folge, denn er Boden ist lebenslang einpflegfrei.



EUROPÄISCHES
DESIGN -
MADE IN GERMANY

8
EINE
NACHHALTIGE
LÖSUNG



Brushed Pine, natural grey



Modern Oak
20x122cm



WHITE

4641 213

Modern Oak
20x122cm



LIGHT BROWN

4641 216

Modern Oak
20x122cm



CLASSICAL

4641 215

Modern Oak
20x122cm



BEIGE

4641 214

Antik Oak
25x122cm



DARK BROWN

4642 212

Antik Oak
25x122cm



LIGHT BROWN

4642 208

Antik Oak
25x122cm



CLASSICAL

4642 211

Antik Oak
25x122cm



GREGE

4642 210

Antik Oak
25x122cm



WHITE

4642 209

English Oak
20x122cm



DARK BROWN

4641 207

English Oak
20x122cm



CLASSICAL

4641 205

English Oak
20x122cm



GREGE

4641 206

Lassen Sie sich von den gestalterischen Möglichkeiten der Kollektion iD Selection 40 inspirieren.

Die natürliche Wärme und perfekte High Definition (HD)-Druckqualität der 22 Holzarten gewährleisten ein ganz eigenes und authentisches Finish der Dielen: von den klassischen Arten mit weicher Holzmaserung bis hin zu den rustikalen Hölzern mit ihrem ehrwürdigen Charakter oder exotischen Holzarten mit subtilen Textureffekten. Eine Auswahl von hellen bis dunklen Farbtönen verstärkt deren persönliche Note zusätzlich.



Weitere Informationen
finden Sie auf unserer
Internetseite
idselection40.de



Natural Walnut
20x122cm



DARK BROWN

4641 203

Concrete Wood
25x122cm



DARK

4642 218

Concrete Wood
25x122cm



WHITE

4642 217

Soft Walnut
16,66x100cm



CLASSICAL

4640 202

Soft Walnut
16,66x100cm



RED BROWN

4640 201

Beech
16,66x100cm



MEDIUM

4640 200

Maple
16,66x100cm



STUDIO

4640 204

Brushed Pine
25x122cm



LIGHT BROWN

4642 220

Brushed Pine
25x122cm



NATURAL GREY

4642 221

Brushed Pine
25x122cm



WHITE

4642 016



In einer Auswahl aus 8 Stein- und Fliesendekoren mit strukturierten und realistischen Oberflächen sowie sanften Stein-, Rost- und edlen Metalleffekten trifft Reinheit auf Modernität. Sämtliche Designs werden durch helle und subtile Materialnuancen betont, um die Einfachheit der natürlichen Farben, Texturen und Formen hervorzuheben.




Concrete
50x50cm



DARK GREGE

4643 226

Concrete
50x50cm



GREY

4643 225

Rock
50x50cm



GREY

4643 227

Rock
50x50cm



NATURAL GREY

4643 228

Rust Metal
30,5x61cm



BRONZE

4644 222

Rust Metal
30,5x61cm



GREY

4644 223

Vintage Zinc
30,5x61cm



ALU

4644 229

Rustic Slate
61x61cm



CHARCOAL

4645 224

Gestalten Sie jeden Aspekt Ihres Bodenprojektes ganz persönlich - mit Akzentstreifen für farbliche Effekte und passenden Sockelleisten zum Abschluss der Verlegung.

Akzentstreifen


Erzielen Sie mit Farbkontrasten einzigartige visuelle Effekte – um besondere Raumelemente hervorzuheben oder die Wahrnehmung der Raumdimensionen zu beeinflussen. Zu unserer Kollektion iD Selection 40 bieten wir 9 farbige Akzentstreifen für ein noch kreativeres Design.

BLACK	1421 001
SILVER	1421 002
COPPER	1421 003
PHOSPHORESCENT	1421 005
GREEN	1421 006
TAUPE	1421 007
TOBACCO	1421 008
DARK GREY	1421 009
RED	1421 010




Sockelleisten


Eine umfangreiche Auswahl an Sockelleisten und Wandprofilen in unterschiedlichen Farben, Formen und Höhen sorgt für ein abgerundetes Design und einen verbesserten Schutz des Wandabschlusses. Sie sind leicht anzubringen, strapazierfähig und sehr verschleißfest.




8025 – Fußleiste (17x60x2400 mm) in 21 Farben, Fixierung mittels Clipholder. Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton




8791 740 – Clipstar-Sockelleiste (16x60x2400 mm, weiß) Fixierung mittels Clipholder. Verpackungseinheit: 10 St. = 1 Karton



Für Artikel 8025: Clipholder Art.Nr. 8019 101
Für Artikel 8791: Clipholder Art.Nr. 8791 800




8301 555 – Weiße Sockelleiste (16x130x2200 mm) zur Abdeckung einer vorhandenen Leiste, ideal für Renovierungen. Variable Höhe (vorgefertigte Rillen ermöglichen das passende Zuschneiden). Verpackungseinheit: 6 St. = 1 Karton (13,2 lfm)



1252 030 – Ventilierte/hinterlüftete Holz-Sockelleiste unbehandelt (13x56x300 mm) zu verkleben. Auf Anfrage erhältlich.



8007 – Hohlkehlleiste (16x16x2400 mm) in 6 Farben, zu verkleben. Verpackungseinheit: 4 St. = 1 Karton



Artikelgruppe: 1462
ISS 60 (für gerade Wände, 10x60x2570 mm, in 6 Farben erhältlich). Der Bodenbelag wird eingeklebt.



Artikelgruppe: 1463
ISF 60 (für gebogene Wände und Säulen, 10x60x2500 mm, in 6 Farben erhältlich) Der Bodenbelag wird eingeklebt.



1464 001
Strip Cutter. Dieses Werkzeug erleichtert das Zurechtschneiden von Sockelleisten, Friesen oder Treppenecken.

Clipholder

Einige Sockelleisten können auch mit Clipholdern befestigt werden. Die Clips helfen, die Leiste zu fixieren und ermöglichen einen schnellen Austausch, ohne die Wand zu beschädigen, z.B. wenn die Wand gestrichen werden muss.

LEICHT ZU
VERLEGEN

iD Selection 40 wird mittels einfacher Verklebung auf dem Unterboden verlegt. Dank der leichten Verlegung können Sie aus der modularen Kollektion unterschiedliche Planken- und Fliesenformate in einer Vielzahl von Arrangements miteinander kombinieren – und so die Perspektive, Raumgröße und -form durch Betonung von Mustern, Farben und Designs in den Vordergrund stellen. Unter www.tarkett.de finden Sie unsere umfangreiche Verlegeanleitung für Designbodenbeläge.

Ein iD Selection 40 Designboden garantiert professionelle Qualität über seine gesamte Lebensdauer hinweg. Die strapazierfähigen, beständigen und leicht zu reinigenden Beläge erfüllen alle Anforderungen des Alltags und Komfortbedürfnisse sowohl im Wohnbereich als auch in leicht beanspruchten öffentlichen Bereichen, wie z.B. Gästezimmern in Hotels oder Bewohnerzimmern in Seniorenpflegeheimen.

QUALITÄTS-
BODENBELÄGE
FÜR EIN
GANZES LEBEN



Modern Oak, white

Tarkospray: für die leichte Verlegung Ihres iD Selection 40 Belags im Wohnbereich



Tarkospray macht die Verlegung von Designbelägen im Wohnbereich leichter als je zuvor. Der erste Sprühkleber auf Wasserbasis lässt sich schnell, wirksam, wirtschaftlich und umweltfreundlich einsetzen

- **Wirtschaftlich:** 80% weniger Klebstoff und bis zu 70% schneller in der Anwendung
- **Umweltfreundlich:** Sprühkleber auf Wasserbasis mit geringen VOC-Emissionen
- **Flexibel:** Leichteres Austauschen/Neuverlegen, ohne den Unterboden zu beschädigen
- **Wirksam:** Sofort einsetzbar und ideal für schnelles Renovieren


- 1 TopClean XP™ PUR-Ausrüstung (lebenslang einpflegefrei)**
Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzer sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege.



- 2 0,40 mm starke transparente Nuttschicht**
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig.

- 3 30 Designmöglichkeiten in High-Definition (HD) Druckqualität**
Mit umfangreichen Möglichkeiten zur Schaffung eines persönlichen Interieurs.

- 4 Einzigartige, mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.



DESIGNBODENBELAG

iD
Selection 40

Spezifikation

Designbodenbelag in Planken und Fliesen, mit Glasvliesarmierung.
TopClean XP™ PUR-Oberflächenausrüstung.

TECHNISCHE DATEN	iD Selection 40	
Belagsart	ISO 10582 - EN 649	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	ISO 10874 - EN 685	Wohnbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 32 Industriebereich: Klasse 41

TECHNISCHE MERKMALE	iD Selection 40	
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,2 mm
Nuttschichtdicke	ISO 24340 - EN 429	0,40 mm
TopClean XP™ PUR-Oberflächenausrüstung		Ja
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	3,65 kg/m²
Verschleißprüfung/Volumenverlust	EN 660-2	Gruppe T: ≤ 2,00 mm³
Lieferform	ISO 24342 - EN 427	
	Planken	16,66 x 100 cm, 27 Planken/Karton = 4,50 m² 20 x 122 cm, 18 Planken/Karton = 4,39 m² 25 x 122 cm, 14 Planken/Karton = 4,27 m²
	Fliesen	50 x 50 cm, 18 Fliesen/Karton = 4,50 m² 61 x 61 cm, 11 Fliesen/Karton = 4,09 m² 61 x 30,5 cm, 23 Fliesen/Karton = 4,28 m²

LEISTUNGSMERKMALE	iD Selection 40	
Dimensionsstabilität	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse B _{f1} s1
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0,05 mm
Möbelfüße	EN 424	keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) – geeignet
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm
Fußbodenheizung-Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Wärmedurchlass-Widerstand	EN 12524	0,01 m² K/W
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN 717-2	ΔL _w = 2 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0,30 R9/R10 (je nach Oberflächenprägung)
Aufladungsspannung	EN 1815 EN 1081	≤ 2kV > 10° Ω
Farben		30

Stand März 2013. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

iD Selection 40

TARKETT BALANCED CHOICE

51% Natürlich

100% 52% Recyclebar Recycling-Anteil

< 10 µg/m³ Bestmögliche Innenraumluftqualität *TVOC NACH 28 TAGEN

Xtreme Performance TopClean XP PUR REINFORCED

LEBENS-LANG EINPFLEGEFREI!

CE

EN 14041:2004

Manufactured by: Tarkett GmbH 54329 Konz GERMANY

ISO 10582 - EN 649

iD Selection 40

Klassifizierung
ISO 10874 - EN 685

23

32

41

FEB
Fachverband der elastischen Bodenbelagshersteller e. V.

eurofins

TÜVRheinland®
ISO 9001
ISO 14001



Weitere Informationen
finden Sie auf
unserer Internetseite
idselection40.de

Deutschland: Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal - Telefon: 06233 / 81-0 - Fax: 06233 / 811688, info.de@tarkett.com
Österreich: Tarkett Holding GmbH Niederlassung Wien, Kreitnergasse 5, A-1160 Wien - Telefon: 01/478 80 62 - Fax: 01/478 80 61, info.at@tarkett.com
Schweiz: Tarkett Holding GmbH, Bereich Schweiz, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal, Telefon: 0041/043/233 7924 - Fax: 0041/043/233 7925, info.de@tarkett.com



www.tarkett.de



ID Selection 40 product brochure - German - 4640350207 - März 2013 - Design: Plan Créatif - Publishing: Allavia Paris - Printed on PEFC paper

